



Brandschutztüren schnell und sauber montiert
Zargenhinterfüllung mit Brandschutzschaum
für T30-Türen



Wir machen das Objekt

Türen leichter und schneller montieren

Zargenhinterfüllung mit Novoferm Riexinger Brandschutzschaum für T30-Türen mit Eckzarge



Warum Brandschutzschaum von Novoferm Riexinger?

Türblatt, Zarge und der besondere Brandschutzschaum von Novoferm Riexinger sind als Einheit geprüft und als Einheit bauaufsichtlich zugelassen.

Fakten ...

- Brandschutzschaum zur Zargenhinterfüllung bei Türen mit Eckzarge
- Größenbereich: einflügelig bis 1350 x 2500 mm, zweiflügelig bis 3000 x 3000 mm
- entsprechend den Türtypen T30-1 N2/50 und T30-2 N22/50
- bei Einbau in Mauerwerk/Beton, mit Schraub-, Dübel- und Anschweißmontage
- geprüft nach den Kriterien der EN 1634-1, zugelassen nach DIN 4102-5

... und die Vorteile, die Sie davon haben

Mit dem Brandschutzschaum von Novoferm Riexinger lassen sich Zargen deutlich schneller und sauberer hinterfüllen als mit Mörtel. Die üblichen Vorkenntnisse für den Einbau von Feuerschutztüren genügen dafür vollkommen.

Die Dokumentation des zulassungskonformen Einbaus ist denkbar einfach. Zu diesem Zweck befinden sich auf der Schaumdose leicht ablösbare Selbstklebe-Etiketten, die einfach auf die Übereinstimmungsbestätigung geklebt werden und alle erforderlichen Angaben enthalten.

Das ist alles, was Sie benötigen: Novoferm Riexinger Brandschutzschaum, Messer bzw. Cutter, ggf. Sprühflasche mit klarem Wasser.



Anwendung

1. Nach dem Einsetzen der Zarge den Raum zwischen Zarge und Wand mit Wasser aussprühen. Das verstärkt den Quelleffekt des Schaums.
2. Anschließend den Zwischenraum vollständig mit Brandschutzschaum ausfüllen und mindestens 30 Minuten trocknen lassen.
3. Überstehenden Schaum mit einem scharfen Messer bzw. Cutter entfernen.
4. Übergang von der Zarge zur Wand (auf Bandgegenseite) kann mit selbstklebendem, überstreichbarem Kunststoffprofil mit Weichlippe sauber abgedeckt werden (erhältlich gegen Mehrpreis).

Novoferm Riexinger Türenwerke GmbH
Industriestraße
D-74336 Brackenheim
Tel.: (07135) 89-0
Fax: (07135) 89-239
E-Mail: email@riexinger.com
www.riexinger.com



Wir machen das Objekt